



Alubat/Ovni 435



Occasion

Verkocht

Merk :	Alubat Ovni	Lengte :	13.37
Type :	Ovni 435	Breedte :	4.22
Bouwjaar :	2003	Diepgang :	0.85
Materiaal :	Aluminium	Kiel :	Integraal midzwaard/droogvalsysteem

De eerste- en huidige eigenaar heeft al diverse malen de oversteek naar de Caribbean gemaakt, deze Ovni 435 is daar dan ook uiterst geschikt voor. In februari 2017 is het schip in Lagos op de kant geweest voor onderhoud werkzaamheden, zoals; nieuwe antifouling, zinkanodes, nieuw schroefslager, nieuwe Volvo seal binnenkant, uitlijning motor en is de speling op het roer, nieuwe bus in hak en onder het kwadrant, verholpen. Tevens is er een vuilwatertank ingebouwd. Kortom, het schip ligt weer klaar voor de volgende eigenaar om de wereldzeeën te gaan bevaren. Bezichtiging op afspraak.

Kenmerken

Scheepsnaam; J&B
Bouwnummer; FR-ALU-43541G303



Motornummer; 5102963711

Motor(en)

Aantal 1

Volvo D2-55

55 pk

Diesel

Aantal motoruren; ca 3500

Voortstuwingsysteem; schroefas

3 Blads MAXPROP

3 blads vaste schroef als reserve

Zeilen, tuigage, dekuitrusting

Grootzeil, 3 reven, 2012

Rolgenua met UV strook, 2010

oude genua als reserve

Rolkotterzeil met UV strook

Triradiale halfwinder

2 x Harken genuaieren (56) in de kuip

2 x Harken kotterzeillieren (53) in de kuip

1 x Harken lier bij kajuitingang (40)

2 x Harken lier bij de mast

Topstagen en de genuastag zijn in 2016 uit voorzorg vernieuwd

Wegneembare bakstagen

Spinnakerboom

Geen aluminium vleugel maar aluminium radarpaal bij spiegel

Kickers en handgrepen gelast i.p.v. met bouten

Aluminium aangelaste stootlijst

Ankerrol met aangelaste kikker op spiegel

Aluminium handgrepen op spiegel gelast

Afsluitbare reddingsvlot kist op spiegel

Doorstap preekstoel

Gesloten r.v.s. hekstoel aan stuurboordzijde

Grannybars bij de mast

Dorades midden op kajuitdak

Elektrische ankerlier

Kuipuitrusting

Stuurstand met kompas en instrumenten console

Motorbedieningspaneel op stuurstand

Teakhout op de kuipbanken

Kappen, huiken en hoezen

Sprayhood met vaste aluminium ramen op aluminium gelaste rand, tevens instrument console

Sprayhood, doek, in 2013 vernieuwd

Achtertent, aanritsbaar aan sprayhood

Grootzeilhuik

4 x Lierhoezen

Stuurwiel/consolehoes

Navigatie apparatuur

Raymarine ST 60 log-snelheidsmeter



Raymarine ST 60 dieptemeter
Raymarine hydraulische stuurautomaat
Raymarine radar
2 x Shipmate GPS RS 5700
Shipmate RS 8300 marifoon
Inboard computer
Pactor modem
SSB radio Icom M 802 met Icom antennetuner AT 140

Electra

Startaccu 95 Ah mei 2017 vernieuwd
4 x 110 AH boordaccu december 2013 vernieuwd
Mastervolt 60 AH acculader met 230 V walaansluiting
2 x Volvo 60 AH dynamo
2 x Zonnepaneel (140- en 90 W)
Mastervolt 2000W omvormer
Mastervolt Mass inverter/charger control
Navigatieverlichting, incl. stoom/deklicht
3 Kleur lantaarn met wit toplicht, LED
Binnenverlichting LED

Interieur

Voor indeling zie bijgaande tekeningen
Cabines 2
Slaapplaatsen 5
Gehele binnenbetimmering in eikenhout
Isolatie vanaf de waterlijn
Ruime eigenaarshut voorin met hang- en legkasten en schuifladen onder dubbel bed
Grote U-vormige salonbank aan bakboord
Rietpol kachel in nis naast keukenblok
Langskeuken aan stuurboord
Ruime kaartentafel aan bakboord
Toiletruimte met douche aan stuurboord
Grote 2 persoonsachterhut aan bakboord
Zitkussens en gordijnen in 2015 vernieuwd

Kombuis

Forse 10, 3 pits kooktoestel met oven en grill
Koelkast met vriesvakje, frontlader, 85 ltr
Warm water
Magnetron (230 V)

Water & sanitair

20 ltr. boiler mei 2017 vernieuwd
Onderwaterlijncloset

Tanks

2 x Watertank, totaal ca. 300 ltr
2 x Brandstoftank, totaal ca. 600 ltr
1 x Brandstoftank, ca. 50 ltr voor Rietpol kachel



Vuilwatertank wordt februari 2017 ingebouwd

Comfort aan boord

Webasto hetelucht verwarming
Rietpol kachel (dieselolie)

Veiligheid

RDF Seasava plus X reddingsvlot, 4 pers. in tas, laatste keuring 04-02-2016
Epirb, Global Fix 406 mhz
Reddingsboei
Zwemtrap
Noodsignalen pakket
Goed gekeurde brandblussers
Dinghy AB met aluminium bodem en 2.5 pk Suzuki buitenboordmotor

Overige

2 x Bruce anker (20 en 30 kg) met 70 mtr. 10 mm ketting
Stootwillen en landvasten etc.
Hydraulisch roer ophaal systeem is in 2016 gereviseerd
Antifouling wordt februari 2017 vernieuwd
Schroefaslager wordt februari 2017 vernieuwd
Roerlager speling wordt in februari 2017 verholpen